iDrain

For ALL Your Drainage Requirements

شرکت درین صنعت ابنیه

کاتر با گریتینگ

Classe A 15

Classe B 125

Classe C 250

Classe D 400

Classe E 600

Classe F 900

iDrain
For ALL Your Drainage Requirements

گاتر با گریتینگ چدن

» کلیه گریتینگ‌ها از جنس چدن داکتیل نشکن می‌باشد.

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAB10DI	C250	500	60	135

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN10DI	C250	500	115	135

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN15DI	C250	500	142	205

گاتر با گریتینگ پلی آمید

» کلیه گریتینگ‌ها از جنس پلی آمید تقویت شده می‌باشد.

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAB10PA	B125	500	60	135



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN10PA	B125	500	115	135

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN15PA	B125	500	142	205

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN20PA	B125	500	142	205

گاتر با گریتینگ پلی پروپیلن

کلیه گریتینگ‌ها از پلی پروپیلن صنعتی الیافی می‌باشد.

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAB05PP	A15	500	50	100



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAB10PP	A15	500	60	135



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN10PP	A15	500	115	135

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN15PP	A15	500	142	205

گاتر با گریتینگ گالوانیزه

کلیه گریتینگ‌ها از ورق فولادی با روکش گالوانیزه گرم می‌باشد.



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAB10GA	A15	1000	60	135

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN10GA	A15	1000	115	135

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN15GA	A15	1000	142	205

iDrain
For ALLYour Drainage Requirements

گاتر با گریتینگ استنلس استیل

» کلیه گریتینگ‌ها با ورق ۱/۵ و ۲ میلیمتری استیل ۳۰۴ ضد اسید با برش لیزری می‌باشد.

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAB05ST	A15	1000	50	100



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAB10ST	A15	1000	60	135

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN10ST	A15	1000	115	135

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN15ST	A15	1000	142	205

گاتر با گریتینگ مش گالوانیزه

» کلیه گریتینگ‌ها از جنس تسمه‌های فولادی با روکش گالوانیزه گرم می‌باشد.



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAB10GM	B125	1000	60	135



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN10GM	B125	1000	115	135

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
CAN15GM	B125	1000	142	205

iDrain
For ALLYour Drainage Requirements

گریتینگ استیل سفارشی



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
پروفیلی	B125	سفارشی	سفارشی	سفارشی



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
سرامیک خور	A15	سفارشی	سفارشی	سفارشی



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
کاور خور	A15	سفارشی	سفارشی	سفارشی

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
گاتر استیل	C250	سفارشی	سفارشی	سفارشی

iDrain
For ALLYour Drainage Requirements

کفشور نقطه ای و خطی استیل



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
سرامیک خور	A15	۱۲۰-۱۰۰	۲۵	۱۲۰-۱۰۰



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
گریل خور	A15	۲۰۰-۱۵۰	۲۵	۲۰۰-۱۵۰



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
سرامیک خور	A15	۱۰۰۰-۳۰۰	۲۵	۸۰



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
گریل خور	A15	۱۰۰۰۰-۳۰۰	۲۵	۸۰



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
کاور خور	A15	۱۰۰۰-۳۰۰	۲۵	۸۰

کفشور خطی استیل سفارشی

این شرکت امکان تولید انواع کفشورهای خطی استیل سرامیک خور، سنگ‌خور و گریل‌خور به صورت سفارشی در ابعاد (طول و عرض) مختلف را دارد.این کفشورها با ورق استیل ضد زنگ ۳۰۴ و ۳۱۶ تولیدشده و امکان تعبیه محل خروجی در هر نقطه از کفشورهای خطی وجود دارد.

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
سفارشی	A15	سفارشی	سفارشی	سفارشی

iDrain
For ALLYour Drainage Requirements

گاتر با گریل استخری



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
اسلات	A15	۵۰۰	۶۰	۱۲۵

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
طرح موج	A15	۱۰۰۰	۲۰	۱۴۰-۳۰۰



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
استاپردار	A15	۱۰۰۰	۲۰	۱۸۰-۳۰۰

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
پلی پروپیلن	A15	۱۰۰۰	۲۰	۱۴۰-۳۰۰



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
پولکی	A15	۱۰۰۰	۲۰	۱۸۰-۳۰۰



کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
ای بی اس	A15	۱۰۰۰	۲۰	۱۸۰-۳۰۰

کد محصول	کلاس وزنی	طول mm	عمق mm	عرض mm
فشرده	A15	۱۰۰۰	۲۰	۱۸۰-۲۰۰

iDrain
For ALLYour Drainage Requirements





گریتینگ کامپوزیت (فایبرگلاس)

این نوع گریتینگ از ترکیب رزین پلی استر با الیاف شیشه تولید می‌شود و مهمترین مزایای آن وزن سبک و حمل و نقل آسان، مقاومت شیمیایی بالا و عدم پوسیدگی و خوردگی، ضد اشعه آفتاب و مقاوم در برابر آتش، دوام و طول عمر بالا می‌باشد مهمترین موارد استفاده از این گریتینگ در صنایع شیمیایی و تصفیه‌خانه‌ها، بنادر و سازه‌های ساحلی، پالایشگاه و سکوهای نفتی دریایی و خشکی، نیروگاه‌ها و ... می‌باشد.

کد محصول	طول mm	عمق mm	عرض mm
FRP	2000	25-30-38	1000



کد محصول	طول mm	عمق mm	عرض mm
FRP	3660	30-38-50	1220

FRP Moulded Grating Load Table				Span (CM)					
Type	Height	Mesh	Loading	50	60	70	80	90	100
FRP-3038	30mm	38x38	uniform	450kg	370kg	325kg	300kg	275kg	250kg
		38x38	concentrated	350kg	300kg	250kg	200kg	180kg	150kg
FRP-3838	38mm	38x38	uniform	1100kg	1000kg	900kg	700kg	400kg	350kg
		38x38	concentrated	750kg	700kg	600kg	450kg	275kg	200kg

uniform load : Load values of evenly spread load (100*100 cm area)

concentrated load : Load values of single load centrally in an area of 200*200 mm



گریتینگ مش گالوانیزه

این نوع گریتینگ فلزی با تسمه‌های فولادی و با روکش گالوانیزه گرم به صورت تسمه در تسمه، تسمه در نیم تسمه تسمه در میلگرد و تسمه در چهارپهلو به روش جوش دستی یا الکتروفورج تولید می‌شود. گریتینگ گالوانیزه در ابعاد مختلف و طبق درخواست مشتریان با مشخصات فنی متفاوت قابل تولید می‌باشد.

کد محصول	ارتفاع mm	طول mm	عرض mm
گالوانیزه	سفارشی	سفارشی	سفارشی







Studioemrooz.com
tell: 09125761470

iDrain

For ALL Your Drainage Requirements

مجتمع بام لند تهران

باغ شاب تهران

بازار تجریش تهران

استخر سپید از تهران



ارگ تجاری تجریش


میدان آزادی تهران

کیلومتر ۱۲ اتوبان فتح - ابتدای جاده باغستان (شهریار)
شهرک صنعتی گلگون - خ مرکزی شمالی - روبروی منبع آب - بلوک ۱۰۵۸
۶۶۱۵۸۳۰۰-۶۶۱۵۸۴۰۰-۶۶۱۵۸۵۰۰-۶۶۱۵۸۶۰۰
www.showerdrain.ir www.draingrating.ir